REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2020
Application agréée E-legalite.com
99_AU-014-241400878-20200305-ZON_ASSAI_2

COMMUNE DE FIERVILLE-LES-PARCS

COMMUNE DE BLANGY-LE-CHATEAU

COMMUNE DU BREUIL-EN-AUGE

COMMUNE DE BREVEDENT

COMMUNE DE NOROLLES

COMMUNE DU PIN

COMMUNE DE FAUGUERNON

COMMUNE DU PIN

COMMUNE DE MOYAUX

LE FAUQUET

LA CHAPELLE

le Bois Bertrand

les Consoeuvres

le Bois du Mieux

le Beau Soleil

la Poterie

le Lieu Mathieu

le Lieu Neuville

le Lieu Mignolle

les Thirons

les Hues

les Ménards

les Barbets

le Bureau

la Cour du Pan

le Bas des Boudards

le Haut des Boudards

Hauzey

le Val

les Maureys

le Lieu Gosset

les Poiriers

les Tragins

la Forge

les Chataigniers

les Cours Champs

le Bourg

le Bechet

le Manoir du Bechet

Daubichon

les Loineaux

Les Crespins

Ferme Forge

Ferme d'Angerville

le Buisson

la Herrie

la Cour Lacheu

la Cour Monfrerie

<--- ruisseau des ravins

Nord

Légende

Habitat

- G.E Groupement Exclu
- G.P Groupement Possible
- G.I Groupement Indispensable

Aptitude des sols

Unité	Classe d'aptitude	Filière préconisée
VII	4	Lit filtrant drainé à flux vertical (imperméabilisé ou ceinture de drains)
XII	3	Lit filtrant drainé imperméabilisé à flux vertical
XXII	3	Lit filtrant drainé à flux vertical
XXIII	3	Lit filtrant drainé à flux vertical
XXVII	2	Lit filtrant vertical non drainé
XXVIII	2	Tranchées d'épandage à faible profondeur (intégré à la pente)

Emplacement des sondages

Emplacement des tests d'infiltration

Périmètres de protection A.E.P.

Périmètre de protection éloignée

AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE

Conseil Général Calvados

DDE

Syndicat Intercommunal du canton de Blangy le Château

Zonage et Schéma Directeur d'Assainissement

Commune de SAINT PHILBERT DES CHAMPS

CARTE DIAGNOSTIC

PARTENAIRE ENVIRONNEMENT
52-56 Rue Carvès
92120 MONTROUGE
Tel : 01.46.56.66.91
Fax : 01.46.56.66.92
E-Mail : pe.assainissement@part-environnement.com

Echelle : 1/7500
Février 2000